


HYSEEK

INSTRUCTIONS FOR USE

D U N A  
MINI




D U N A  
MINI



- 1 Hours hand  
*Aiguille des heures*
- 2 Minutes hand  
*Aiguille des minutes*

A  
Z  
D  
H



### Adjusting the time

For time setting, use the corrector as shown.

- With a brief pressure (less than 2 seconds) on the corrector (1) :  
The minutes hand will move ahead by one minute
- With a longer pressure (from 2 to 4 seconds) on the corrector (1) :  
The hours hand will move ahead by one hour.
- With a pressure of more than 4 seconds, the hands will move ahead till complete release of the pressure.

### Réglage de l'heure

Le réglage de l'heure se fait au moyen de l'outil correcteur (1) :

- Avec une brève pression, moins de 2 secondes, l'aiguille des minutes avance d'une minute.
- Avec une pression un peu plus longue (de 2 à 4 secondes), l'aiguille des heures avance d'une heure.
- Avec une pression de plus de 4 secondes, les aiguilles avancent jusqu'à ce que le poussoir soit relâché.



### **Movement**

Hour & minute

Quartz

5 jewels

Frequency 32 768 VpH

### **Case**

W 29mm, L 37mm, H 9mm

Water resistance 30M

Crystal Sapphire with anti-reflection

Dial : exclusive Hysek stamping

Hysek exclusive fold-over buckle

A  
Z  
D

***Mouvement***

*Heure et minute*

*Quartz*

*5 rubis*

*Fréquence 32 768 VpH*

***Boîte***

*W 29mm, L 37mm, H 9mm*

*Étanchéité 30M*

*Glace saphir anti-réflet*

*Cadran : estampillage exclusif Hysek*

*Boucle déployante exclusive Hysek*

**MANUFACTURE HYSEK SA**  
HORLOGERIE & MÉCANIQUE GRAND LUXE

Chemin de la Vignette 1 CH-1167 Lussy-sur-Morges

Phone +41 21 803 01 02 Fax +41 21 803 19 29

[www.hysek.com](http://www.hysek.com)

